

Casfunda[®]

Cuidados tras la eliminación con **Láser**



Cuidados tras la eliminación con **Láser**

- Reacción durante el tratamiento
- Cuidados posteriores al tratamiento
- Consejos posteriores al tratamiento

Debido a la radiación instantánea del láser de alta energía, el cúmulo de los tejidos cambia rápidamente y se descompone en partículas finas que pueden ser devoradas por los macrófagos del cuerpo humano, esta explosión de descomposición de partículas hace que suban hacia la superficie y parte de esa explosión se deje ver en forma de pompa que a veces tiene indicios de sangrar. Esto es una reacción normal puesto que para ciertas marcas más oscuras o profundas, la energía de explosión es superior. El resto de los pigmentos explosionados se distribuyen por la epidermis. En un corto periodo de tiempo el color de la piel vuelve a recuperarse tras el tratamiento, todo este proceso de ligero sangrado y recuperación del color es un proceso normal de reacción de los tejidos.

El grado de inflamación o enrojecimiento variará dependiendo de la sensibilidad de la piel de cada paciente. Cuando la inflamación se alivia, el paciente puede sentir picazón o endurecimiento del tejido al tocarlo.

> En general estos síntomas desaparecerán entre los 3-7 días después del tratamiento.

> Pueden durar alrededor de 1 a 3 meses para pacientes con menos capacidad regeneradora de la piel.

1. LÁVATE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN ya que serán tus manos las que realicen todo el trabajo así que han de estar bien limpias.

2. LAVA LA ZONA TRATADA CON AGUA TIBIA Y JABÓN.
Usa jabón neutro, sin perfumes ni alcohol que puedan irritar la zona.

3. ACLARAR Y SECAR. Seca la zona sin dejar restos.

4. APLICAR CREMA. Usa sólo la crema que te indicará tu aplicador/a.
 - > Usa sólo la crema que te indicará tu aplicador/a.
 - > Aplica poca cantidad y extiéndela por toda la zona.
 - > Solo durante la primera semana aplica la crema 2 veces al día, durante toda la zona tratada en la sesión.

5. CUBRIR. Protege la zona tratada en todo momento

- > Durante el transcurso de los 3 primeros días, no debes usar ningún tipo de maquillaje, cosmético o similar en la zona tratada, para evitar cualquier tipo de infección.
- > Evitar que le dé el sol o tomar rayos UVA en la zona durante el primer mes posterior al tratamiento. Esto puede generar una hiper pigmentación de la zona sensible.
- > Durante la primera semana posterior al tratamiento evitar saunas y zonas similares que produzcan mucho calor o piscinas con cloro.
- > Utilizar una vez se hayan eliminado las costras por sí solas, un filtro solar de factor muy alto.
- > Debido a las diferencias físicas de cada persona después del tratamiento, pueden salir pequeñas ampollas, molestias temporales, endurecimiento de la piel, aconsejamos poner hielo en la zona para rebajar estos síntomas.
- > Tomar vitamina C oral puede aliviar los síntomas y la absorción del pigmento dentro de la epidermis.
- > Durante el periodo en que duren las costras, evitar frotar la zona a la hora de lavarla.
- > Durante una semana después del tratamiento, evitar esfuerzos excesivos (incluyendo relaciones sexuales), con el fin de impedir la absorción del pigmento.

La Mano
Zurda[®]

91 522 87 33
91 828 55 24

La Mano Zurda Tattoo Studio
Calle Apodaca, 1 28004 Madrid

info@lamanozurda.es
www.lamanozurda.es